



BAGOZZI

catalogo
**protezioni
antiurto**




PROTEZIONI ANTIURTO

Progettiamo, costruiamo e installiamo sistemi di protezioni antiurto adatti alla sicurezza di persone e cose in qualunque ambiente in cui ci siano macchine operatrici o mezzi in manovra.

Oltre ad una gamma di prodotti standardizzati, possiamo offrire un'analisi delle specifiche necessità del cliente in modo da progettare elementi di protezione su misura.

TAGLIE DI PROTEZIONE:



Progettiamo partendo dall'analisi dei rischi dell'ambiente da mettere in sicurezza. Gli elementi di protezione vengono scelti e progettati in base alle necessità del cliente definendo forme, materiali, dimensioni e modalità di fissaggio. Il nostro ufficio tecnico è in grado di eseguire una progettazione strutturale considerando carichi statici e dinamici per garantire la massima sicurezza ed efficacia dei sistemi di protezione.



Costruiamo i nostri prodotti curando i dettagli nell'approvvigionamento dei materiali, nelle fasi di formatura e di saldatura. Offriamo una vasta scelta di finiture superficiali tenendo in considerazione la durabilità, l'estetica e l'alta visibilità richiesta dalle norme vigenti. Mettiamo a disposizione del cliente la nostra esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox per applicazioni nel campo alimentare.

PROGETTAZIONE PRODUZIONE INSTALLAZIONE

Installiamo e assembliamo i nostri sistemi di protezione per interni ed esterni in modo autonomo, garantendo un servizio chiavi in mano puntuale ed efficiente. Disponiamo di personale qualificato e di mezzi che ci consentono installazioni di ogni genere e con ogni tipologia di fissaggio. Potete contattarci per qualsiasi intervento di manutenzione, ripristino o sostituzione dei sistemi di protezione.

ANGOLARE MOD. L

Angolare di protezione in acciaio completo di fori per il fissaggio.


Cod. Art.	Profilo
L M	100X100
L XL	200X100

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



DISSUASORE MOD. D

Dissuasore in acciaio realizzato in tubo con piastra di fissaggio.


Cod. Art.	Profilo
D XS	ø 48
D S	ø 60
D M	ø 88
D L	ø 114
D XL	ø 139
D XXL	ø 168

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



BAGOZZI



TRANSENNA MOD. T

Transenna in acciaio realizzata in tubo con piastre di fissaggio.


Cod. Art.	Profilo
T XS	ø 48
T S	ø 60
T M	ø 88
T L	ø 114
T XL	ø 139
T XXL	ø 168

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



TRANSENNA CON TRAVERSO MOD. TT

Transenna in acciaio realizzata in tubo con traverso e piastre di fissaggio.



Cod. Art.	Profilo	Traverso
TT XS	ø 48	ø 33
TT S	ø 60	ø 48
TT M	ø 88	ø 60
TT L	ø 114	ø 88
TT XL	ø 139	ø 88
TT XXL	ø 168	ø 114

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



TRANSENNA CON ANGOLARE MOD. **TL**

Transenna in acciaio realizzata in tubo con angolare di protezione alla base.


Cod. Art.	Profilo	Angolare
TL XS	∅ 48	120x80
TL S	∅ 60	200x100
TL M	∅ 88	200x100
TL L	∅ 114	200x100
TL XL	∅ 139	200x200
TL XXL	∅ 168	200x200

FINITURE SUPERFICIALI:

zincatura a caldo • verniciatura a polveri •

COLORI:

bianco/rosso • giallo/nero •



TRANSENNA AD ANGOLO CON TRAVERSO MOD. **TTA**

Transenna ad angolo in acciaio realizzata in tubo con traverso e piastre di fissaggio.


Cod. Art.	Profilo	Traverso
TTA XS	∅ 48	∅ 33
TTA S	∅ 60	∅ 48
TTA M	∅ 88	∅ 60
TTA L	∅ 114	∅ 88
TTA XL	∅ 139	∅ 88
TTA XXL	∅ 168	∅ 114

FINITURE SUPERFICIALI:

zincatura a caldo • verniciatura a polveri •

COLORI:

bianco/rosso • giallo/nero •



BAGOZZI



INCANALATORE MOD. I

Incanalatore in acciaio realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. Fissaggio a pavimento con piastre e tasselli.



Cod. Art.	Profilo
I XXL	Ø 168

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



INCANALATORE MOD. IM

Incanalatore in acciaio realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. I tubi superiori sono bullonati al telaio di base a murare. Le piastre di fissaggio si posizionano al livello del piano finito in modo da non ostacolare la realizzazione della pavimentazione. Il telaio di base è completamente smontabile per facilitarne il trasporto.

Cod. Art.	Profilo	Telaio
IM XXL	Ø 168	HEA160

FINITURE SUPERFICIALI:


- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

FINITURE SUPERFICIALI

- TELAIO A MURARE:
- verniciatura antiruggine •

COLORI:


- bianco/rosso •
- giallo/nero •



Posa telaio con piastre di base al livello del piano finito.



Fissaggio incanalatore al telaio con bulloni



INCANALATORE MOD. ID

Incanalatore realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. Fissaggio a pavimento con piastre e tasselli.



Cod. Art.	Profilo
ID XXL	Ø 168
IS XXL	Ø 168

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •



INCANALATORE MOD. IDM

Incanalatore realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. I tubi superiori sono bullonati al telaio di base a murare. Le piastre di fissaggio si posizionano al livello del piano finito in modo da non ostacolare la realizzazione della pavimentazione. Il telaio di base è completamente smontabile per facilitarne il trasporto.

Cod. Art.	Profilo	Telaio
IDM XXL	Ø 168	HEA 160
ISM XXL	Ø 168	HEA 160

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •


FINITURE SUPERFICIALI

TELAIO A MURARE:

- verniciatura antiruggine •

COLORI:


- bianco/rosso •
- giallo/nero •



Posa telaio con piastre di base al livello del piano finito.



Fissaggio incanalatore al telaio con bulloni



BAGOZZI

GUIDA A TERRA MOD. G

Guida a terra realizzata in tubo con
piastre di fissaggio.

Cod. Art.	Cod. Art.	Profilo
G XS	GSD XS	∅ 48
G S	GSD S	∅ 60
G M	GSD M	∅ 88
G L	GSD L	∅ 114

FINITURE SUPERFICIALI:


- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •

COLORI:


- bianco/rosso •
- giallo/nero •



Guida con terminali
curvi alle estremità



Guida a terra dritta



GUIDA A TERRA MOD. G

Guida a terra realizzata in tubo con piastre di fissaggio.

Cod. Art.	Cod. Art.	Profilo
GS XS	GD XS	∅ 48
GS S	GD S	∅ 60
GS M	GD M	∅ 88
GS L	GD L	∅ 114

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo •
- verniciatura a polveri •


COLORI:

- bianco/rosso •
- giallo/nero •

Guida a terra sx



Guida a terra dx



PROTEZIONE COLONNA MOD. **PC**

Protezione per colonne in acciaio
realizzata in lamiera.


Cod. Art.	Lamiera
PC M	6
PC L	8
PC XL	10

FINITURE SUPERFICIALI:

zincatura a caldo •
verniciatura a polveri •

COLORI:

bianco/rosso •
giallo/nero •



PARASPIGOLO MOD. **PA**

Paraspiangolo in acciaio ad angolo realizzato
in lamiera.



Cod. Art.	Lamiera
PA M	6
PA L	8
PA XL	10

FINITURE SUPERFICIALI:

zincatura a caldo •
verniciatura a polveri •

COLORI:

bianco/rosso •
giallo/nero •



BAGOZZI



PROTEZIONE MONTANTI MOD. **PM**

Protezione per montanti in acciaio
realizzata in lamiera.





Cod. Art.	Lamiera
PM XS	3
PM S	5

FINITURE SUPERFICIALI:

zincatura a caldo •
verniciatura a polveri •

COLORI:

bianco/rosso •
giallo/nero •



GUIDA A TERRA MOD. **G INOX**

Guida a terra in acciaio inox realizzata in tubo
con piastre di fissaggio.

Cod. Art.	Cod. Art.	Profilo
G XS Inox	GSD XS	ø 48
G S Inox	GSD S	ø 60
G M Inox	GSD M	ø 88
G L Inox	GSD L	ø 114

FINITURE SUPERFICIALI:

2B •
Satinato •
Lucidato •

MATERIALI:


AISI 304 •
AISI 316 •



Guida con terminali
curvi alle estremità'



Guida a terra dritta



GUIDA A TERRA MOD. **GS INOX**

Guida a terra in acciaio inox realizzata
in tubo con piastre di fissaggio.


Cod. Art.	Cod. Art.	Tubo
GS XS Inox	GD XS INOX	ø 48
GS S Inox	GD S INOX	ø 60
GS M Inox	GD M INOX	ø 88
GS L Inox	GD L INOX	ø 114

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •


MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



Guida a terra sx

Guida a terra dx



PROTEZIONE MONTANTI MOD. **PM INOX**

Protezione per montanti in acciaio inox
realizzata in lamiera.



Cod. Art.	Lamiera
PM XS inox	3
PM S inox	5

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •





BAGOZZI



PARASPIGOLO MOD. **PS INOX**

Paraspigolo in acciaio
inox realizzato in lamiera.



Cod. Art.	Lamiera
PS S INOX	2

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



DISSUASORE MOD. **D INOX**

Dissuasore in acciaio inox realizzato in tubo
con piastra di fissaggio.

Cod. Art.	Profilo
D XS INOX	ø 48
D S INOX	ø 60
D M INOX	ø 88
D L INOX	ø 114


FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •


MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •

TIPO A
TESTA PIATTA



TIPO B
TESTA BOMBATA




SERVIZI CHIAVI IN MANO

analisi rischi, progettazione,
layout, produzione, installazione,
manutenzione e assistenza.

SU MISURA

studiamo le soluzioni più
adatte per ogni
applicazione.





Fibre Stress (Pa)

156770829,8409 [Bm:3]
141093746,8568
109739580,8886
78385414,9204
47031248,9523
15677082,9841
-15677082,9841
-47031248,9523
-78385414,9204
-109739580,8886
-141093746,8568
-156770829,8409 [Bm:2]



INOX

igienico, inalterabile, ideale per
applicazione nel settore alimentare.

ALTA VISIBILITA'

verniciature e materiali in rispetto a quanto
stabilito dal Testo unico per la sicurezza sul
lavoro, D.L. 09/04/08, n°81, allegato 28°.

BAGOZZI.INFO



Bagozzi SRL

Via Cavallo 2, 38062 ARCO (TN)
Tel. +39 0464 517354 | mail@bagozzi.info